

PLANEERITAVA KODUSÜNNITUSE RISKIDE HINDAMINE

Raseda nimi

IK

Sünnituse toimumise koht, aadress

Eeldatav sünnituse tähtaeg

Kodusünnitus lubatud vahemikus

Tahteavaldus

Kinnitan soovi sünnitada kodus. Olen esitanud tõesed andmed oma tervise kohta.

Kuupäev, allkiri

A. Anamneesis tulenevad riskid, mille tõttu kodusünnitus ei ole lubatud		Esimene hindamine	Teine hindamine rasedust jälgiv tervishoiutöötaja	Teine hindamine kodusünnituse ämmaemand	Vajadusel lisahindamine
	kuupäev				
	rasedusnädal				
	hindaja				
1. Rasked haigused või kliinilised seisundid					
2. Alkoholi- ja narkosõltuvus					
3. Operatsiooniarm emakal					
4. Emaka väärarendid					
3. Anamneesis raseduse ajal preeklampsia või HELLP sündroom					
4. Sünnitusjärgne verekaotus üle 1000 ml, platsenta irdumise/väljutamise häired eelmisel sünnitusel					
5. Perinataalne surm ebaselgel põhjusel					
6. Muud asjaolud, mis mõjutavad füsioloogilist raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi kulgu					

B. Käesoleva raseduse kulust tulenevad riskid, mille tõttu kodusünnitus ei ole lubatud				
1. Rasedust ei ole jälgitud vastavalt kehtivale juhendile; nõutud on: raseduse jälgimise juhendis soovitatud analüüside ja uuringute teostamine (kromosoomihaiguste sõeluuring, vähemalt II trimestri ultraheliuuring, vere-, uriini- ja emakakaela-analüüsid)				
2. Mitmikrasedus				
3. Loote vaagnaotsseis, risti- või põikiseis				
4. Platsenta eesasetus ja teised platsentatsioonihäired, enneaegne irdumine				
5. Sünnitegevuse käivitumine enne 37+0 või pärast 41+6 rn				
6. Rasedusaegne hüpertensioon ja preeklampsia, HELLP sündroom				
7. Diabeet ja gestatsioonidiabeet				
8. Aneemia III trimestril				
9. Äge genitaalherpes sünnituse käivitumisel				
10. Ravi või erikäsitlust vajavad infektsioonid (tuberkuloos, HIV, toksoplasmoos, B-hepatiit, ravimata klamüdioos, süüfilis), GBS-kandlus				
11. Rh-negatiivne rase juhul, kui ei ole tagatud sünnitusjärgne ravi/profülaktika naisele ja vastsündinule				
12. Loote makrosoomia või üsisisene kasvupeetus või kahtlus nende				
13. Oligo- või polühüdramnion või kahtlus nende				
14. Sünnieelselt diagnoositud loote väärarendid ja haigused				
15. Lootevete puhkemine rohkem kui 24 tundi enne sünnitegevuse käivitumist				
16. Loote antenataalne surm				

C. Muude asjaolude hindamine				
1. Pere koostöövalmidus ämmaemandaga				
2. Sünnituse toimumise koht kaugemal kui 30 km lähimast sünnitusabi osutavast haiglast				
3. Sünnituse keskkond, turvalisus, asukoht, juurdepääs				
4. Vajalike vahendite olemasolu				
5. Seisundid ja olukorrad, mis ämmaemanda arvates võivad takistada normaalset kodusünnitust				
<p>Otsused (riskitegurid, põhjendused ja konsultatsiooni vajadus, soovitusel).</p> <p>Nt: anamneesist tulenev risk madal/kõrge; käesoleva raseduse risk madal/kõrge; muudest asjaoludest tulenev risk madal/kõrge.</p> <p>Kodusünnitus on lubatud/ei ole lubatud.</p>				
<p>Hindaja nimi, registrikood, allkiri ja kontakt (telefon, e-post)</p>				
<p>Kommentaariid/tähelepanekud</p>				